

群馬県鳥類リスト (日本鳥類目録 改訂第7/8版 との対照表)

※追加種の挿入位置等、種名は順不同 赤字は8版で変更される学名と和名 青字は追加種 緑字は亜種が種(または逆)に変更される種 薄字は検討または削除対象の種

●: 記録あり (検証可能) ○: 記録あり (誤認の可能性低い) △: 参考記録 (検証困難) ×: 記録なし (逸出個体、誤同定等)

キジ目	学名	県内記録			改訂履歴	渡りと生息状況の区分	レッドリスト 環境省(2020)	備考
		種	亜種	初版				
キジ科								
エゾライチョウ	<i>Tetrastes bonasia</i>	×			-	情報不足		
ライチョウ	<i>Lagopus muta</i>	×		△ → ×	-	I B類	尾瀬の古い記録は燧ヶ岳(福島県)	
ウスラ	<i>Coturnix japonica</i>	●			不定期(冬鳥)・過去に繁殖	II類		
ヤマドリ	<i>Syrnaticus soemmerringii</i>	●			留鳥			
キジ	<i>Phasianus versicolor</i>	●			留鳥			
カモ目								
カモ科								
リュウキュウガモ	<i>Dendrocygna javanica</i>	×			-			
サカツラガン	<i>Anser cygnoid</i>	×		△ → ×	-	情報不足	古い記録/かご脱げ	
ビシクイ	<i>Anser fabalis</i>	●			-			
オオビシクイ	<i>A. f. middendorffii</i>	●			不定期(冬鳥)	準		
ヒメビシクイ	<i>A. f. curius</i>	×			-			
ビシクイ	<i>A. f. serrirostris</i>	●			不定期(冬鳥)	II類		
ハイイログアン	<i>Anser anser</i>	×			-			
マガン	<i>Anser albifrons</i>	●			冬鳥	準		
カリガネ	<i>Anser erythropus</i>	●		×	冬鳥	I B類	撮影記録(小茂田)	
インドガン	<i>Anser indicus</i>	×			迷鳥			
ハウガン	<i>Anser caerulescens</i>	×			-	I A類		
ミカドガン	<i>Anser canagicus</i>	×			-			
シジュウカラガン	<i>Branta hutchinsii</i>	●			-			
シジュウカラガン	<i>B. h. leucopareia</i>	●			迷鳥	I A類		
ヒメシジュウカラガン	<i>B. h. minima</i>	×			-			
カナダガン	<i>Branta canadensis</i>	×			-			
コクガン	<i>Branta bernicla</i>	●			迷鳥	II類		
アオガン	<i>Branta ruficollis</i>	×			-			
コブハクチョウ	<i>Cygnus olor</i>	×			外来種		かご脱げ	
ナキハクチョウ	<i>Cygnus buccinator</i>	×			-			
コハクチョウ	<i>Cygnus columbianus</i>	●			-			
コハクチョウ	<i>C. c. jankowskii</i>	●			冬鳥			
アメリカコハクチョウ	<i>C. c. columbianus</i>	●			不定期(冬鳥)			
オオハクチョウ	<i>Cygnus cygnus</i>	●			冬鳥			
ツクシガモ	<i>Tadorna tadorna</i>	●			迷鳥	II類		
アカツクシガモ	<i>Tadorna ferruginea</i>	×			-	情報不足		
カンムリツクシガモ	<i>Tadorna cristata</i>	×			-	絶滅		
オシドリ	<i>Aix galericulata</i>	●			冬鳥・一部留鳥	情報不足		
ナンキンオシ	<i>Nettion coromandelianus</i>	×			-			
オカシガモ	<i>Mareca strepera</i>	●			冬鳥			
ヨシガモ	<i>Mareca falcata</i>	●			冬鳥			
ヒドリガモ	<i>Mareca penelope</i>	●			冬鳥			
アメリカヒドリ	<i>Mareca americana</i>	●			不定期(冬鳥)			
マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>	●			冬鳥・一部留鳥	尾瀬で繁殖記録		
アカドカルガモ	<i>Anas luzonica</i>	×			-			
カルガモ	<i>Anas zonorhynchos</i>	×			-			
ミカヅキシマアジ	<i>Spatula discors</i>	×			-			
ハシビロガモ	<i>Spatula clypeata</i>	●			冬鳥			
オナガガモ	<i>Anas acuta</i>	●			冬鳥			
シマアジ	<i>Spatula querquedula</i>	●			旅鳥			
トモエガモ	<i>Sibirionetta formosa</i>	●			冬鳥	II類		
コガモ	<i>Anas crecca</i>	●			冬鳥			
コガモ	<i>A. c. crecca</i>	●			冬鳥			
アメリカコガモ	<i>A. c. carolinensis</i>	●			不定期(冬鳥)			
アカハシハジロ	<i>Netta rufina</i>	●			迷鳥			
オオホシハジロ	<i>Aythya valisineria</i>	×		△ → ×	-		識別点不明	
アメリカホシハジロ	<i>Aythya americana</i>	×			-			
ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>	●			冬鳥			
アカハジロ	<i>Aythya baeri</i>	●			迷鳥	情報不足		
メジロガモ	<i>Aythya nyroca</i>	●			迷鳥			
クビワキンクロ	<i>Aythya collaris</i>	×			-			
キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>	●			冬鳥			
スズガモ	<i>Aythya marila</i>	●			冬鳥			
コスズガモ	<i>Aythya affinis</i>	×			-			
コケワタガモ	<i>Polysticta stelleri</i>	×			-			
ケワタガモ	<i>Somateria spectabilis</i>	×			-			
シハリガモ	<i>Histrionicus histrionicus</i>	●			迷鳥・稀に繁殖	繁殖記録あり		
アラナキンクロ	<i>Melanitta perspicillata</i>	●		×	迷鳥	私信・埼玉会報「しらこぼと」		
ピロードキンクロ	<i>Melanitta stejnegeri</i>	○			迷鳥	観察記録のみ		
アメリカピロードキンクロ	<i>Melanitta deglandi</i>	×			-			
クロガモ	<i>Melanitta americana</i>	●			迷鳥			
コオリガモ	<i>Clangula hyemalis</i>	×			-			
ヒメハジロ	<i>Bucephala albeola</i>	×			-			
ホオジロガモ	<i>Bucephala clangula</i>	●			不定期(冬鳥)			
ミコアイサ	<i>Mergellus albellus</i>	●			冬鳥			
カワアイサ	<i>Mergus merganser</i>	●			冬鳥			
ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>	●			不定期(冬鳥)			
コウライアイサ	<i>Mergus squamatus</i>	●			迷鳥			
オウギアイサ	<i>Lophodytes cucullatus</i>	×			-			
カイツブリ目								
カイツブリ科								
カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	●			留鳥			
アカエリカイツブリ	<i>Podiceps grisegena</i>	●			不定期(旅鳥)			
カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>	●			冬鳥			
ミカイツブリ	<i>Podiceps auritus</i>	●			不定期(冬鳥)			
ハジロカイツブリ	<i>Podiceps nigricollis</i>	●			冬鳥			
ネッタイチョウ目								
ネッタイチョウ科								
アカオネッタイチョウ	<i>Phaethon rubricauda</i>	●			迷鳥	I B類		
シラオネッタイチョウ	<i>Phaethon lepturus</i>	●			迷鳥			
サケイ目								
サケイ科								
サケイ	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	×			-			
ハト目								
ハト科								
ヒメモリハト	<i>Columba oenas</i>	×			-			
カラスハト	<i>Columba janthina</i>	×		△ → ×	-	準	識別点不明	
オガサワラカラスハト	<i>Columba versicolor</i>	×			-	絶滅		
リュウキュウカラスハト	<i>Columba jousi</i>	×			-	絶滅		
キジハト	<i>Streptopelia orientalis</i>	●			留鳥			
シラコハト	<i>Streptopelia decaocto</i>	●			過去に繁殖	I B類		
ベニハト	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	×			-			
キンハト	<i>Chalcophaps indica</i>	×			-	I B類	かご脱げ	
アオハト	<i>Treron sieboldii</i>	●			留鳥			
スアカアオハト	<i>Treron formosae</i>	×			-			
クロアゴヒメアオハト	<i>Ptilinopus leclancheri</i>	×			-			
アビ目								
アビ科								
アビ	<i>Gavia stellata</i>	●		○ → ●	迷鳥		会報「野の鳥」	
オオハム	<i>Gavia arctica</i>	●			迷鳥			
シロエリオオハム	<i>Gavia pacifica</i>	●		×	迷鳥		会報「野の鳥」	
ハシジロアビ	<i>Gavia immer</i>	×			-			
ハシジロアビ	<i>Gavia adamsii</i>	×			-			
ミスナギドリ目								
アホウドリ科								

群馬県鳥類リスト (日本鳥類目録 改訂第7/8版 との対照表)

※追加種の挿入位置等、種名は順不同 赤字は8版で変更される学名と和名 青字は追加種 緑字は亜種が種(または逆)に変更される種 薄字は検討または削除対象の種

●: 記録あり (検証可能) ○: 記録あり (誤認の可能性低い) △: 参考記録 (検証困難) ×: 記録なし (逸出個体、誤同定等)

種	学名	県内記録			改訂履歴	渡りと生息状況の区分	レドリスト	備考
		種	亜種	初版				
コアホウドリ	<i>Phoebastria immutabilis</i>	○			迷鳥	I B類	保護記録	
クオアホウドリ	<i>Phoebastria nigripes</i>	△	×	→ △	-		埼玉会報「しらこぼと」	
アホウドリ	<i>Phoebastria albatrus</i>	×			-	II類		
<b>(センカクアホウドリ)</b>								
<b>ミズナギドリ科</b>								
フルマカモメ	<i>Fulmarus glacialis</i>	×			-			
ハジロミズナギドリ	<i>Pterodroma solandri</i>	×			-			
オオシロハラミズナギドリ	<i>Pterodroma externa</i>	×			-			
クビワオオシロハラミズナギドリ	<i>Pterodroma cervicalis</i>	●			迷鳥			
カワシロハラミズナギドリ	<i>Pterodroma neglecta</i>	×			-			
ハワイシロハラミズナギドリ	<i>Pterodroma sandwichensis</i>	×			-			
マダラシロハラミズナギドリ	<i>Pterodroma inexpectata</i>	●	×	→ △ → ●	-		標本の発見(深井ら)	
ハクシロハラミズナギドリ	<i>Pterodroma nigripennis</i>	×			-			
シロハラミズナギドリ	<i>Pterodroma hypoleuca</i>	●			迷鳥	情報不足		
ヒメシロハラミズナギドリ	<i>Pterodroma longirostris</i>	△	×	→ △	-		保護個体 識別点不明	
オオミズナギドリ	<i>Colonectris leucomelas</i>	●			不定期(旅鳥)		粟島生まれの幼鳥が本州横断	
オナガミズナギドリ	<i>Ardenna pacifica</i>	×			-			
ミナミオナガミズナギドリ	<i>Ardenna bulleri</i>	×			-			
ハイロミズナギドリ	<i>Ardenna grisea</i>	×			-			
ハシボソミズナギドリ	<i>Ardenna tenuirostris</i>	×			-			
シロハラアサシロミズナギドリ	<i>Ardenna creatopus</i>	×			-			
アカアサシロミズナギドリ	<i>Ardenna carneipes</i>	×			-			
コムズナギドリ	<i>Puffinus nativitatis</i>	×			-			
ボウシコムズナギドリ	<i>Puffinus pacificus</i>	×			-			
ハワイボウシコムズナギドリ	<i>Puffinus newelli</i>	×			-			
オガサワラミズナギドリ	<i>Puffinus bannermani</i>	×			-	I B類		
オガサワラヒメミズナギドリ	<i>Puffinus bryani</i>	×			-	I A類		
ワドリ	<i>Bulweria bulwerii</i>	●			迷鳥			
<b>ウミツバメ科</b>								
アンナガウミツバメ	<i>Oceanites oceanicus</i>	×			-			
クロコシロウミツバメ	<i>Hydrobates castro</i>	○	×	→ ○	迷鳥	I A類	保護記録	
ヒメクロウミツバメ	<i>Hydrobates monorhis</i>	×		→ ×	-	II類	同定要再検討	
コシロウミツバメ	<i>Hydrobates leucorhous</i>	●		訂正 ●	迷鳥		初版の○は●の誤り	
オーストウミツバメ	<i>Hydrobates tristrami</i>	×			-		準	
クロウミツバメ	<i>Hydrobates matsudairae</i>	●			迷鳥		準	
ハイロウミツバメ	<i>Hydrobates furcatus</i>	×			-			
<b>コウノトリ目</b>								
<b>コウノトリ科</b>								
ナベコウ	<i>Ciconia nigra</i>	●			迷鳥			
コウノトリ	<i>Ciconia boyciana</i>	●			迷鳥	I A類		
<b>カツオドリ目</b>								
<b>カツオドリ科</b>								
オオグンカンドリ	<i>Fregata minor</i>	×			-			
ヨグンカンドリ	<i>Fregata ariel</i>	×			-			
<b>カツオドリ科</b>								
アオツラカツオドリ	<i>Sula dactylatra</i>	×			-			
アカアシカツオドリ	<i>Sula sula</i>	●			迷鳥	I B類		
カツオドリ	<i>Sula leucogaster</i>	×			-			
<b>ウ科</b>								
ヒメウ	<i>Phalacrocorax pelagicus</i>	×		△ → ×	-	I B類	古い記録	
チシマウガラス	<i>Phalacrocorax urile</i>	×			-	I A類		
カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	●			留鳥			
ウミウ	<i>Phalacrocorax capillatus</i>	●	○	→ ●	迷鳥		本会HP	
<b>ペリカン目</b>								
<b>ペリカン科</b>								
モモイロペリカン	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	×			-			
ホシバシペリカン	<i>Pelecanus philippensis</i>	×			-			
ハイロペリカン	<i>Pelecanus crispus</i>	×			-			
<b>サギ科</b>								
サンカノゴイ	<i>Botaurus stellaris</i>	●	○	→ ●	迷鳥	I B類	本会HP	
ヨシゴイ	<i>Ixobrychus sinensis</i>	●			夏鳥	準		
オオヨシゴイ	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	○			過去に繁殖	I A類	観察記録のみ	
リュウキュウヨシゴイ	<i>Ixobrychus cinnamomus</i>	×			-			
タカサゴクロサギ	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	×			-			
ミソゴイ	<i>Gorsachius goisagi</i>	●			不定期(夏鳥)	II類	繁殖記録あり	
ズグロミソゴイ	<i>Gorsachius melanolophus</i>	×			-	II類		
ヨイサギ	<i>Nycticorax nycticorax</i>	●			留鳥			
ハシブトゴイ	<i>Nycticorax caledonicus</i>	×			-		絶滅	
ササゴイ	<i>Butorides striata</i>	●			夏鳥			
アカガシラサギ	<i>Ardeola bacchus</i>	●			迷鳥			
アマサギ	<i>Bubulcus ibis</i>	●			夏鳥			
アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	●			留鳥			
ムラサキサギ	<i>Ardea purpurea</i>	●			迷鳥			
ダイサギ	<i>Ardea alba</i>	●						
ダイサギ	<i>A. a. alba</i>	●			不定期(冬鳥)			
チュウダイサギ	<i>A. a. modesta</i>	●			留鳥・一部夏鳥			
チュウサギ	<i>Ardea intermedia</i>	●			夏鳥	準		
コサギ	<i>Egretta garzetta</i>	●			留鳥			
クロサギ	<i>Egretta sacra</i>	×		△ → ×	-		交雑個体の可能性	
カラシラサギ	<i>Egretta eulophotes</i>	×			-	準	コサギ幼鳥の誤認	
<b>トキ科</b>								
クロトキ	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	×			-	情報不足	かご抜け	
トキ	<i>Nipponia nippon</i>	×			-	I A類	県立自然史博物館剥製あり	
ヘラサギ	<i>Platalea leucorodia</i>	●			迷鳥	情報不足		
クロツラヘラサギ	<i>Platalea minor</i>	●			迷鳥	I B類		
フロンストキ	<i>Plegadis falcinellus</i>	×			-			
<b>ツル目</b>								
<b>ツル科</b>								
ソデクロツル	<i>Leucogeranus leucogeranus</i>	×			-			
カナダツル	<i>Antigone canadensis</i>	×			-			
マナツル	<i>Antigone vipio</i>	×			-	II類	中之条町博物館に剥製あり	
タンチョウ	<i>Grus japonensis</i>	●			迷鳥	II類		
クロツル	<i>Grus grus</i>	×			-	情報不足		
ナベツル	<i>Grus monacha</i>	●			迷鳥	II類		
アネハツル	<i>Anthropoides virgo</i>	×			-			
<b>クイナ科</b>								
シマクイナ	<i>Coturnicops exquisitus</i>	×			-	I B類		
オオクイナ	<i>Rallina eurizonoides</i>	×			-	I B類		
ヤンバルクイナ	<i>Hypotaenidia okinawae</i>	×			-	I A類		
ミナミクイナ	<i>Lewinia striata</i>	×			-			
クイナ	<i>Rallus aquaticus</i>	●			冬鳥・一部留鳥			
シロハラクイナ	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	●			迷鳥			
ヒメクイナ	<i>Zapornia pusilla</i>	●			迷鳥			
コモンクイナ	<i>Porzana porzana</i>	-			-			
ヒクイナ	<i>Zapornia fusca</i>	●			希に冬季	不定期(夏鳥)	準	
コウライクイナ	<i>Zapornia pavkullii</i>	×			-		越冬期の記録追加	
マミジクイナ	<i>Poliolimnas cinereus</i>	×			-		絶滅	
ウスラクイナ	<i>Crex crex</i>	×			-			
ツルクイナ	<i>Gallinix cinerea</i>	×		△ → ×	-		詳細不明	
バン	<i>Gallinula chloropus</i>	●			留鳥			
オオバン	<i>Fulica atra</i>	●			冬鳥・一部留鳥			
<b>ノガン目</b>								
<b>ノガン科</b>								
ノガン	<i>Onis tarda</i>	×			-			

群馬県鳥類リスト（日本鳥類目録 改訂第7/8版 との対照表）

※追加種の挿入位置等、種名は順不同 赤字は8版で変更される学名と和名 青字は追加種 緑字は亜種が種（または逆）に変更される種 薄字は検討または削除対象の種

●：記録あり（検証可能） ○：記録あり（誤認の可能性低い） △：参考記録（検証困難） ×：記録なし（逸出個体、誤同定等）

		県内記録			改訂履歴	渡りと生息状況の区分	レッドリスト	備考
		種	亜種	初版	改訂版	三訂版	環境省(2020)	
ヒメノガン	<i>Tetrax tetrax</i>	×						
<b>カッコウ目</b>								
<b>カッコウ科</b>								
バンケン	<i>Centropus bengalensis</i>	×						
カンムリカッコウ	<i>Clamator coromandus</i>	×						
オニカッコウ	<i>Eudynamis scolopaceus</i>	×						
キジカッコウ	<i>Urodynamis taitensis</i>	×						
オウチュウカッコウ	<i>Surniculus lugubris</i>	×						
ヒメカッコウ	<i>Cacomantis merulinus</i>	×						
オオジュウイチ	<i>Hierococcyx sparveroides</i>	×						
ジュウイチ	<i>Hierococcyx hyperviratus</i>	●					夏鳥	
ホトギス	<i>Cuculus poliocephalus</i>	●					夏鳥	
セグロカッコウ	<i>Cuculus micropterus</i>	●		×	→	●	迷鳥	録音あり
ツツドリ	<i>Cuculus optatus</i>	●					夏鳥	
カッコウ	<i>Cuculus canorus</i>	●					夏鳥	
<b>ヨタカ目</b>								
<b>ヨタカ科</b>								
ヨタカ	<i>Caprimulgus jotaka</i>	●					夏鳥	準
<b>アマツバメ目</b>								
<b>アマツバメ科</b>								
ヒマラヤアマツバメ	<i>Aerodramus brevirostris</i>	○						
ハリオアマツバメ	<i>Hirundapus caudacutus</i>	●					夏鳥	
クロビタイハリオアマツバメ	<i>Hirundapus cochinchinensis</i>	×						
アマツバメ	<i>Apus pacificus</i>	●					夏鳥	
ヒメアマツバメ	<i>Apus nipalensis</i>	●					留鳥	
<b>チドリ目</b>								
<b>チドリ科</b>								
タゲリ	<i>Vanellus vanellus</i>	●					冬鳥	
ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>	●					冬鳥・一部留鳥	情報不足
ヨーロッパムナグロ	<i>Pluvialis apricaria</i>	×						
ムナグロ	<i>Pluvialis fulva</i>	●					旅鳥	
アメリカムナグロ	<i>Pluvialis dominica</i>	×						
ダイゼン	<i>Pluvialis squatarola</i>	●					不定期(旅鳥)・一部冬鳥	
ハジロチドリ	<i>Charadrius hiaticula</i>	●					迷鳥	
ミスギチドリ	<i>Charadrius semipalmatus</i>	×						
イカルチドリ	<i>Charadrius placidus</i>	●					留鳥	
コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>	●					留鳥	
シロチドリ	<i>Charadrius alexandrinus</i>	●					不定期(通年)	II類
メダイチドリ	<i>Charadrius mongolus</i>	●					迷鳥	繁殖記録あり
オオメダイチドリ	<i>Charadrius leschenaultii</i>	●					迷鳥	
オオチドリ	<i>Charadrius veredus</i>	×		×	→	●	→	×
コバシチドリ	<i>Charadrius morinellus</i>	×						ムナグロ誤認の可能性
<b>ミヤコドリ科</b>								
ミヤコドリ	<i>Haematopus ostralegus</i>	○		×	→	○	迷鳥	吾妻会報「きくいただき」
<b>セイタカシギ科</b>								
セイタカシギ	<i>Himantopus himantopus</i>	●					不定期(旅鳥)	II類
ソリハシセイタカシギ	<i>Recurvirostra avoseta</i>	●			×	→	●	繁殖記録は保留 撮影記録(TGM)
<b>シギ科</b>								
ヤマシギ	<i>Scolopax rusticola</i>	●					冬鳥・一部留鳥	
アマミヤマシギ	<i>Scolopax mira</i>	×						II類
コシギ	<i>Lymnocyptes minimus</i>	○					迷鳥	観察記録のみ
アオシギ	<i>Gallinago solitaria</i>	●		○	→	●	不定期(冬鳥)	(初版の●は○の誤り)
オオジシギ	<i>Gallinago hardwickii</i>	●					夏鳥	準
ハリオシギ	<i>Gallinago stenura</i>	○					迷鳥	観察記録のみ
チュウジシギ	<i>Gallinago megal</i>	●			○	→	●	不定期(旅鳥) 羽毛標本(清水)、撮影記録(瀧川)
タシギ	<i>Gallinago gallinago</i>	●					冬鳥	
アメリカオオハシシギ	<i>Limnodromus griseus</i>	×						
オオハシシギ	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	×					不定期(旅鳥)・一部冬鳥	越冬期の記録あり
シベリアオオハシシギ	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	×						情報不足
オグロシギ	<i>Limosa limosa</i>	×					不定期(旅鳥)	
アメリカオグロシギ	<i>Limosa haemastica</i>	×						
オオソリハシシギ	<i>Limosa lapponica</i>	●					不定期(旅鳥)	II類
コシヤクシギ	<i>Numenius minutus</i>	●					迷鳥	I B類
チュウシヤクシギ	<i>Numenius phaeopus</i>	●					不定期(旅鳥)	
ハリモモチュウシヤク	<i>Numenius tahitiensis</i>	×						
シロハラチュウシヤクシギ	<i>Numenius tenuirostris</i>	×						
ダイシヤクシギ	<i>Numenius arquata</i>	●					迷鳥	
ホウロクシギ	<i>Numenius madagascariensis</i>	●					迷鳥	II類
ツルシギ	<i>Tringa erythropus</i>	●					不定期(旅鳥)・一部冬鳥	II類
アカアシシギ	<i>Tringa totanus</i>	●			○	→	●	越冬期の記録あり 撮影記録(小茂田)ほか
コアシシギ	<i>Tringa stagnatilis</i>	●					迷鳥	II類
アオアシシギ	<i>Tringa nebularia</i>	●					旅鳥	
カラフトアオアシシギ	<i>Tringa guttifer</i>	×						I A類
オオキアシシギ	<i>Tringa melanoleuca</i>	×						
コキアシシギ	<i>Tringa flavipes</i>	×		△	→	×		詳細不明
クサシギ	<i>Tringa ochropus</i>	●					旅鳥・一部冬鳥	
タカブシギ	<i>Tringa glareola</i>	●					旅鳥	II類
キアシシギ	<i>Tringa brevipes</i>	●					旅鳥	
メリケンキアシシギ	<i>Tringa incana</i>	×						
ソリハシシギ	<i>Xenus cinereus</i>	●					不定期(旅鳥)	
イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>	●					留鳥	
アメリカイソシギ	<i>Actitis macularia</i>	×						
キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>	●					不定期(旅鳥)	
オハシシギ	<i>Calidris tenuirostris</i>	●					不定期(旅鳥)	
コバシシギ	<i>Calidris canutus</i>	○					迷鳥	観察記録のみ
ミユビシギ	<i>Calidris alba</i>	×						
ヒメハマシギ	<i>Calidris mauri</i>	×						
トウネン	<i>Calidris ruficollis</i>	●					旅鳥	
ヨーロッパトウネン	<i>Calidris minuta</i>	●					迷鳥	
オジロトウネン	<i>Calidris temminckii</i>	●					旅鳥・一部冬鳥	
ヒバリシギ	<i>Calidris subminuta</i>	●					旅鳥	
コンジロウズラシギ	<i>Calidris fuscicollis</i>	×						
ヒメズラシギ	<i>Calidris batrdii</i>	×						
アメリカウスラシギ	<i>Calidris melanotos</i>	×					不定期(旅鳥)	
ウスラシギ	<i>Calidris acuminata</i>	●					旅鳥	
サルハマシギ	<i>Calidris ferruginea</i>	●					迷鳥	
チシマシギ	<i>Calidris ptilocnemis</i>	×						情報不足
ハマシギ	<i>Calidris alpina</i>	●					旅鳥・一部冬鳥	準
アシナガシギ	<i>Calidris himantopus</i>	×						
ヘラシギ	<i>Calidris pycnoea</i>	○					迷鳥	I A類
キリアイ	<i>Calidris falcinellus</i>	×					不定期(旅鳥)	観察記録のみ
コモンシギ	<i>Calidris subruficollis</i>	×						
エリマキシギ	<i>Calidris pugnax</i>	×					旅鳥	
アメリカヒレアシシギ	<i>Steganopus tricolor</i>	×						
アカエリヒレアシシギ	<i>Phalaropus lobatus</i>	×					旅鳥	
ハイロヒレアシシギ	<i>Phalaropus fulicarius</i>	●					不定期(旅鳥)	
<b>レンガク科</b>								
レンガク	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	●		×	→	●	迷鳥	私信
<b>タマシギ科</b>								
タマシギ	<i>Rostratula benghalensis</i>	●					不定期(通年)	II類
<b>ミフズラ科</b>								
ミフズラ	<i>Turnix suscitator</i>	×						
<b>ツバメチドリ科</b>								
ツバメチドリ	<i>Glareola maldivarum</i>	●					不定期(夏鳥)	II類

群馬県鳥類リスト (日本鳥類目録 改訂第7/8版 との対照表)

※追加種の挿入位置等、種名は順不同 赤字は8版で変更される学名と和名 青字は追加種 緑字は亜種が種(または逆)に変更される種 薄字は検討または削除対象の種

●: 記録あり (検証可能) ○: 記録あり (誤認の可能性低い) △: 参考記録 (検証困難) ×: 記録なし (逸出個体、誤同定等)

種	学名	県内記録			改訂履歴			渡りや生息状況の区分	レッドリスト 環境省(2020)	備考
		種	亜種	初版	改訂版	三訂版	改訂版			
<b>カモメ科</b>										
クロアジサシ	<i>Anous stolidus</i>	×								
ヒメクロアジサシ	<i>Anous minutus</i>	×								
ハイロアジサシ	<i>Anous ceruleus</i>	×								
シロアジサシ	<i>Gygis alba</i>	○					迷鳥			保護記録
ミヅビカモメ	<i>Rissa tridactyla</i>	●					不定期(冬鳥)			
アカアシミヅビカモメ	<i>Rissa brevirostris</i>	×								
ソウゲカモメ	<i>Pagophila eburnea</i>	×								
クビカモメ	<i>Xema sabini</i>	×								
ヒメクビカモメ	<i>Rhodostethia rosea</i>	×								
ハンボンソカモメ	<i>Chroicocephalus genei</i>	×								
ボナハルトカモメ	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	×								
チャガシラカモメ	<i>Chroicocephalus brunnicapillus</i>	×								
ユリカモメ	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	●					冬鳥			
スグロカモメ	<i>Saundersilarus saundersi</i>	×		△	→	×		II類		詳細不明
ヒメカモメ	<i>Hydrocoeleus minutus</i>	×								
ウライカモメ	<i>Leucophaeus atricilla</i>	×								
アメリカスグロカモメ	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	×								
ゴビズキンカモメ	<i>Ichthyaeetus relictus</i>	×								
オオスグロカモメ	<i>Ichthyaeetus ichthyaeetus</i>	×								
ウミスコ	<i>Larus crassirostris</i>	●					旅鳥・一部冬鳥			
カモメ	<i>Larus canus</i>	●					不定期(旅鳥)			
ウシカモメ	<i>Larus glaucescens</i>	×								
シロカモメ	<i>Larus hyperboreus</i>	●					迷鳥			会報掲載写真の元写真確認
アイスランドカモメ	<i>Larus glaucooides</i>	×								
カナダカモメ	<i>Larus thayeri</i>	×								
セグロカモメ	<i>Larus vegae</i>	●								
セグロカモメ	<i>L. v. vegae</i>		●				冬鳥			
キザシセグロカモメ	<i>L. v. mongolicus</i>		×							
オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>	●					不定期(旅鳥)		準	
ニシセグロカモメ	<i>Larus fuscus</i>	×								
ハンフトアジサシ	<i>Gelochelidon nilotica</i>	×								
オニアジサシ	<i>Hydroprogne caspia</i>	×								
オオアジサシ	<i>Thalasseus bergii</i>	×							II類	
ベンガルアジサシ	<i>Thalasseus bengalensis</i>	×								
コアジサシ	<i>Sterna albifrons</i>	●					夏鳥		II類	
アメリカコアジサシ	<i>Sterna antillarum athalassos</i>	×								
コンシロアジサシ	<i>Onychoprion aleticum</i>	●					不定期(旅鳥)			定期経路であった可能性もあり
ナンヨウマミシロアジサシ	<i>Onychoprion lunatus</i>	×								
マミシロアジサシ	<i>Onychoprion anaethetus</i>	×								
セグロアジサシ	<i>Onychoprion fuscatus</i>	●					迷鳥			
ベニアジサシ	<i>Sterna dougallii</i>	×							II類	
エリグロアジサシ	<i>Sterna sumatrana</i>	×		●	→	×			II類	同定の誤り
アジサシ	<i>Sterna hirundo</i>	●								
アカシアアジサシ	<i>S. h. minusensis</i>		×							
アジサシ	<i>S. h. longipennis</i>		●				不定期(旅鳥)・稀に繁殖			繁殖行動の記録あり
キョウアジサシ	<i>Sterna paradisaea</i>	×								
クロハラアジサシ	<i>Chlidonias hybrida</i>	●					不定期(旅鳥)			
ハジロクロハラアジサシ	<i>Chlidonias leucopterus</i>	●					不定期(旅鳥)			
ハシロクロハラアジサシ	<i>Chlidonias niger</i>	×								
<b>トウゾクカモメ科</b>										
オトウゾクカモメ	<i>Stercorarius macrorhynchus</i>	×								
トウゾクカモメ	<i>Stercorarius pomarinus</i>	×		△	訂正	×				初版の△は×の誤り
クロトウゾクカモメ	<i>Stercorarius parasiticus</i>	●		×	→	●	迷鳥			埼玉会報「しらこぼと」
シロハトウゾクカモメ	<i>Stercorarius longicaudus</i>	●					迷鳥			
<b>ウミスズメ科</b>										
ヒメウミスズメ	<i>Alle alle</i>	×								
ハンフトウミガラス	<i>Uria lomvia</i>	×								
ウミガラス	<i>Uria aalge</i>	×							I A類	
オオハシウミガラス	<i>Alca torda</i>	×								
ウミハト	<i>Cephus columba</i>	×								
ケイマフリ	<i>Cephus carbo</i>	×								
マダラウミスズメ	<i>Brachyramphus perdix</i>	●					迷鳥		II類	情報不足
ウミスズメ	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	△							I A類	標本あり 標本ラベルなし
カンムリウミスズメ	<i>Synthliboramphus wumizusume</i>	×							II類	
ウミオウム	<i>Aethia psittacula</i>	×								
コウミスズメ	<i>Aethia pusilla</i>	×								
シラヒゲウミスズメ	<i>Aethia pygmaea</i>	×								
エトロウウミスズメ	<i>Aethia cristatella</i>	×								
アメリカウミスズメ	<i>Psychorhamphus aleuticus</i>	×								
ウトウ	<i>Cerorhinca monocerata</i>	×								
ツノメドリ	<i>Fratercula corniculata</i>	×								
エトペリカ	<i>Fratercula cirrhata</i>	×							I A類	
<b>タカ目</b>										
<b>ミサゴ科</b>										
ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>	●					冬鳥・稀に繁殖		準	繁殖記録あり
<b>タカ科</b>										
ハチクマ	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	●					夏鳥		準	
カサゴトビ	<i>Buteo japonicus</i>	●								
トビ	<i>Mibvus migrans</i>	●					留鳥			
オジロウシ	<i>Haliaeetus albicilla</i>	●					不定期(冬鳥)		II類	
ハウトウシ	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	×								
オオウシ	<i>Haliaeetus pelagicus</i>	●					不定期(冬鳥)		II類	
クロハゲウシ	<i>Aegypius monachus</i>	×								
カンムリウシ	<i>Spilornis cheela</i>	×							I A類	
ヨーロッパチュウヒ	<i>Circus aeruginosus</i>	×								
チュウヒ	<i>Circus spilonotus</i>	●					冬鳥		I B類	
ハイロチュウヒ	<i>Circus cyaneus</i>	●					冬鳥			
アメリカハイロチュウヒ	<i>Circus hudsonius</i>	×								
ウスハイロチュウヒ	<i>Circus macrorhynchos</i>	×								
マダラチュウヒ	<i>Circus melanoleucos</i>	●			×	→	●	迷鳥		撮影記録(三井田)
アカハラタカ	<i>Accipiter soloensis</i>	×								識別点不明
ツミ	<i>Accipiter gularis</i>	●					夏鳥・一部留鳥			
ハヤタカ	<i>Accipiter nisus</i>	●					留鳥		準	
オオタカ	<i>Accipiter gentilis</i>	●					留鳥		準	
サンバ	<i>Butastur indicus</i>	●					留鳥		II類	
ノスリ	<i>Buteo japonicus</i>	●					留鳥			
オオノスリ	<i>Buteo hemilastus</i>	×								
ケアシノスリ	<i>Buteo lagopus</i>	●					不定期(冬鳥)			
カラフトウシ	<i>Clanga clanga</i>	×								
カダシロウシ	<i>Aquila heliaca</i>	×								
イヌウシ	<i>Aquila chrysaetos</i>	×					留鳥		I B類	
クマタカ	<i>Nisaetus nipalensis</i>	●					留鳥		I B類	
<b>フクロウ目</b>										
<b>シメツクフクロウ科</b>										
ヒガシメツクフクロウ	<i>Tyto longimembris</i>	×								
<b>フクロウ科</b>										
オオコノハズク	<i>Otus semitorques</i>	●					留鳥			
コノハズク	<i>Otus sunia</i>	×					不定期(夏鳥)			
リュウキュウコノハズク	<i>Otus elegans</i>	×								
シロフクロウ	<i>Bubo scandiacus</i>	×								
ウシミズク	<i>Bubo bubo</i>	×							I A類	
シマフクロウ	<i>Ketupa blakistoni</i>	×							I A類	
フクロウ	<i>Strix uralensis</i>	●					留鳥			

群馬県鳥類リスト (日本鳥類目録 改訂第7/8版 との対照表)

※追加種の挿入位置等、種名は順不同 赤字は8版で変更される学名と和名 青字は追加種 緑字は亜種が種(または逆)に変更される種 薄字は検討または削除対象の種

●: 記録あり (検証可能) ○: 記録あり (誤認の可能性低い) △: 参考記録 (検証困難) ×: 記録なし (逸出個体、誤同定等)

	県内記録 種	亜種	初版	改訂履歴 改訂版	三訂版	渡りと生息状況の区分	レッドリスト 環境省(2020)	備考
キンメヅク	Aegolius funereus		×			-	I A類	
アオバズク	Ninox japonica		●			夏鳥		
トラフズク	Asio otus		●			冬鳥・稀に繁殖		
コムシズク	Asio flammeus		●			冬鳥		
<b>サイチョウ目</b>								
<b>ヤツガシラ科</b>								
ヤツガシラ	Upupa epops		●			不定期(旅鳥)		
<b>フツボウソウ目</b>								
<b>カウセミ科</b>								
アカショウビン	Halcyon coromanda		●			不定期(夏鳥)		
アオショウビン	Halcyon smyrnensis		-					
ヤマショウビン	Halcyon pileata		○			迷鳥		保護記録?
ナンヨウショウビン	Todiramphus chloris		×			-		
ミヤコショウビン	Todiramphus miyakoensis		×			-		絶滅
カウセミ	Alcedo atthis		●			留鳥		
ミツコビカウセミ	Ceyx erithaca		×			-		
ヤマセミ	Megaceryle lugubris		●			留鳥		
<b>ハチクイ科</b>								
ハチクイ	Merops ornatus		×			-		
ルリオハチクイ	Merops philippinus		×			-		
<b>フツボウソウ科</b>								
フツボウソウ	Eurystomus orientalis		●			不定期(旅鳥)・過去に繁殖	I B類	
<b>アリスイ科</b>								
アリスイ	Jynx torquilla		●			冬鳥		
チャバラアカゲラ	Dendrocopos hyperythrus		×			-		
コゲラ	Yungipicus kizuki		×			留鳥		
コアカゲラ	Dryobates minor		×			-		
オオアカゲラ	Dendrocopos leucotos		●			留鳥		
アカゲラ	Dendrocopos major		●			留鳥		
ミユビゲラ	Picoides tridactylus		×			-	I A類	
キタキ	Dryocopus javensis		×			-		絶滅
クマガゲラ	Dryocopus martius		△			-	II類	観察記録のみ
アオゲラ	Picus awokera		●			留鳥		
ヤマゲラ	Picus canus		×			-		
ノグチゲラ	Dendrocopos noguchii		×			-	I A類	
<b>ハヤブサ目</b>								
<b>ハヤブサ科</b>								
ヒメチョウゲンボウ	Falco naumanni		×			-		
チョウゲンボウ	Falco tinnunculus		●			留鳥		
アカアシチョウゲンボウ	Falco amurensis		●	×	→ ●	迷鳥		埼玉会報「しらこぼと」
コチョウゲンボウ	Falco columbarius		●			冬鳥		
チコハヤブサ	Falco subbuteo		●			不定期(旅鳥)		
ウキスシハヤブサ	Falco cherrug		-			-		
シロハヤブサ	Falco rusticolus		×	△	→ ×	-		詳細不明
ハヤブサ	Falco peregrinus		●			留鳥	II類	
<b>スズメ目</b>								
<b>ヤイロチョウ科</b>								
スグロヤイロチョウ	Pitta sordida		×			-		
ヤイロチョウ	Pitta nympha		●		○ → ●	迷鳥	I B類	撮影記録(谷畑経由)
<b>モリツバメ科</b>								
モリツバメ	Artamus leucorvyn		×			-		
<b>サンショウクイ科</b>								
アサクラサンショウクイ	Lalage melaschistos		×			-		
サンショウクイ	Pericrocotus divaricatus		●			夏鳥	II類	
リュウキュウサンショウクイ	Pericrocotus tegimae		●		×	→ ●	-	撮影記録(KM)
<b>コウライウグイス科</b>								
コウライウグイス	Oriolus chinensis		●		○ → ●	迷鳥		本会HP
<b>オウチュウ科</b>								
オウチュウ	Dicrurus macrocerus		×			迷鳥		
ハイロオウチュウ	Dicrurus leucophaeus		×			-		
カンムリオウチュウ	Dicrurus hottentotus		×			-		
<b>カササギヒタキ科</b>								
クロエリヒタキ	Hypothymis azurea		×			-		
サンコウチョウ	Terpsiphone atrocaudata		●			夏鳥		
<b>モズ科</b>								
チコモズ	Lanius tigrinus		●			不定期(旅鳥)・過去に繁殖	I A類	過去に繁殖
モズ	Lanius bucephalus		●			留鳥		
アカモズ	Lanius cristatus		●			迷鳥		
シマアカモズ	L. c. lucionensis		●			迷鳥		
アカモズ	L. c. superciliosus		●			不定期(旅鳥)・過去に繁殖	I B類	過去に繁殖
セアカモズ	Lanius collurio		●		×	→ ●	迷鳥	会報「野の鳥」
モウアカモズ	Lanius isabellinus		-			-		
タカサゴモズ	Lanius schach		×			-		
オオモズ	Lanius borealis		×			迷鳥		
オオカラモズ	Lanius sphenocercus		●			迷鳥		
<b>カラス科</b>								
カケス	Garrulus glandarius		●			留鳥		
ルリカケス	Garrulus lithi		×			-		
オナガ	Cyanopica cyanus		●			留鳥		
カササギ	Pica serica		●			迷鳥		
ホシカラス	Nucifraga caruocatactes		●			留鳥		
ニシコクマルガラス	Corvus monedula		×			-		
コクマルガラス	Corvus dauuricus		●			冬鳥		
ミヤマガラス	Corvus frugilegus		●			冬鳥		
ハンボソガラス	Corvus corone		●			留鳥		
ハンフトガラス	Corvus macrorhynchos		●			留鳥		
ワタリガラス	Corvus corax		×			-		
<b>キウイタダキ科</b>								
キウイタダキ	Regulus regulus		●			留鳥		
<b>ツリスガラ科</b>								
ツリスガラ	Remiz consobrinus		●		○ → ●	迷鳥		撮影記録(小茂田)
<b>シジュウカラ科</b>								
ハンフトガラ	Poecile palustris		×			-		
ヨガラ	Poecile montanus		●			留鳥		
ヤマガラ	Sittiparus varius		●			留鳥		
オリイガラ	Sittiparus olivaceus		×			-		準
ヒガラ	Periparus ater		●			留鳥		
キバラガラ	Pardaliparus venustulus		×			-		
シジュウカラ	Parus cinereus		●			留鳥		
ルリガラ	Cyanistes cyanus		×			-		
<b>ヒゲガラ科</b>								
ヒゲガラ	Panurus biarmicus		×			-		
<b>ヒバリ科</b>								
クビコウテンシ	Melanocorypha bimaculata		×			-		
コウテンシ	Melanocorypha mongolica		×			-		
ヒメコウテンシ	Calandrella brachydactyla		×			-		
コヒバリ	Alaudala cheleensis		×			-		
ヒバリ	Alauda arvensis		●			留鳥		
ハマヒバリ	Eremophila alpestris		×			-		
<b>ツバメ科</b>								
タイワンショウドウツバメ	Riparia paludicola		×			-		
ショウドウツバメ	Riparia riparia		●			旅鳥		
ミドリツバメ	Tachycineta bicolor		-			-		

群馬県鳥類リスト (日本鳥類目録 改訂第7/8版 との対照表)

※追加種の挿入位置等、種名は順不同 赤字は8版で変更される学名と和名 青字は追加種 緑字は亜種が種(または逆)に変更される種 薄字は検討または削除対象の種

●: 記録あり (検証可能) ○: 記録あり (誤認の可能性低い) △: 参考記録 (検証困難) ×: 記録なし (逸出個体、誤同定等)

種	学名	県内記録			改訂履歴 改訂版	三訂版	渡りと生息状況の区分	レッドリスト 環境省(2020)	備考
		種	亜種	初版					
ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	●					夏鳥		
リュウキュウツバメ	<i>Hirundo tahitica</i>	×					-		
コシアカツバメ	<i>Cecropis daurica</i>	●					不定期(夏鳥)	繁殖記録あり	
ニシイワツバメ	<i>Delichon urbicum</i>	-					-		
イワツバメ	<i>Delichon dasypus</i>	●					夏鳥		
<b>Eヨドリ科</b>									
シロガシラ	<i>Pycnonotus sinensis</i>	×					-		
ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	●					留鳥・一部冬鳥		
<b>ウグイス科</b>									
ウグイス	<i>Horornis diphone</i>	●					-		
カラフトウグイス	<i>H. d. sakhalinensis</i>		×				-		
ウグイス	<i>H. d. cantans</i>		●				留鳥		
チョウセンウグイス	<i>Horornis canturians</i>	×					-		
ヤブサメ	<i>Urasphena squameiceps</i>	●					夏鳥		
<b>エナガ科</b>									
エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>	●					-		
シマエナガ	<i>A. c. japonicus</i>		×				-		
エナガ	<i>A. c. trivirgatus</i>		●				留鳥		
<b>ムシクイ科</b>									
キタヤナギムシクイ	<i>Phylloscopus trochilus</i>	×					-		
チフチャフ	<i>Phylloscopus collybita</i>	×					-	渡良瀬栃木県側で記録	
モリムシクイ	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	×					-		
ムジセッカ	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	×					-	渡良瀬栃木県側で記録	
カラフトムジセッカ	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	×					-		
カラフトムシクイ	<i>Phylloscopus proregulus</i>	×					-		
キマコムシクイ	<i>Phylloscopus inornatus</i>	×					-		
コムシクイ	<i>Phylloscopus borealis</i>	●					-		
オオムシクイ	<i>Phylloscopus examinandus</i>	●					旅鳥	情報不足	
メソムシクイ	<i>Phylloscopus xanthodryas</i>	●					夏鳥		
ヤナギムシクイ	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	×					-		
エソムシクイ	<i>Phylloscopus borealoides</i>	●					夏鳥		
アムールムシクイ	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	×					-		
センダイムシクイ	<i>Phylloscopus coronatus</i>	●					夏鳥		
イジママシクイ	<i>Phylloscopus iijimae</i>	×					-	II類	
<b>スグロムシクイ科</b>									
コノジロムシクイ	<i>Sylvia curruca</i>	×					-		
<b>メジロ科</b>									
メジロ	<i>Apalopteron familiare</i>	×					-	I B類	
チョウセンメジロ	<i>Zosterops erythroleurus</i>	×					-		
メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>	●					留鳥		
<b>センニュウ科</b>									
マキノセンニュウ	<i>Locustella lanceolata</i>	●					不定期(旅鳥)・過去に繁殖	準	
シマセンニュウ	<i>Locustella ochotensis</i>	○					迷鳥	観察記録のみ	
ウチヤマセンニュウ	<i>Locustella pleskei</i>	×					-	I B類	
シベリアセンニュウ	<i>Locustella certhiola</i>	×					-		
オオセッカ	<i>Locustella pryeri</i>	○		×	→	○	迷鳥	I B類	
エソセンニュウ	<i>Locustella amnicola</i>	○					迷鳥	観察記録のみ	
<b>ヨシキリ科</b>									
オオヨシキリ	<i>Acrocephalus orientalis</i>	●					夏鳥		
コヨシキリ	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	●					夏鳥		
セズジコヨシキリ	<i>Acrocephalus sorghophilus</i>	-					-		
イナダヨシキリ	<i>Acrocephalus agricola</i>	-					-		
スグヨシキリ	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	×					-		
マンシュウイナダヨシキリ	<i>Acrocephalus tangorum</i>	×					-		
ヤブヨシキリ	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	×					-		
アシナヨシキリ	<i>Arundinax aedon</i>	×					-		
ヒメウタイムシクイ	<i>Iduna caligata</i>	×					-		
<b>セッカ科</b>									
セッカ	<i>Cisticola juncidis</i>	●					留鳥		
<b>レンジャク科</b>									
キレンジャク	<i>Bombycilla garrulus</i>	●					冬鳥		
ヒレンジャク	<i>Bombycilla japonica</i>	●					冬鳥		
<b>ゴジュウカラ科</b>									
ゴジュウカラ	<i>Sitta europaea</i>	●					留鳥		
<b>キバシリ科</b>									
キバシリ	<i>Certhia familiaris</i>	●					留鳥		
<b>ミソサザイ科</b>									
ミソサザイ	<i>Troglodytes troglodytes</i>	●					留鳥		
<b>ムクドリ科</b>									
キンムクドリ	<i>Spodiopar sericeus</i>	●					迷鳥		
ムクドリ	<i>Spodiopar cineraceus</i>	●					留鳥		
シベリアムクドリ	<i>Agropsar sturninus</i>	×					-		
コムクドリ	<i>Agropsar philippensis</i>	●					夏鳥		
カラムクドリ	<i>Sturnia sinensis</i>	×					-		
ハラヨロムクドリ	<i>Pastor raseus</i>	×					-		
ホシムクドリ	<i>Sturnus vulgaris</i>	●		×	→	●	迷鳥	私信	
<b>カワガラス科</b>									
カワガラス	<i>Cinclus pallasi</i>	●					留鳥		
<b>ヒタキ科</b>									
マミジロ	<i>Geokichla sibirica</i>	●					夏鳥		
トラツグミ	<i>Zoothera aurea</i>	●					留鳥		
ミナミトラツグミ	<i>Zoothera dauma</i>	×					-	II類	
オレンヂトラツグミ	<i>Zoothera citrina</i>	×					-		
オガサワラガビチョウ	<i>Cichlopsar terrestris</i>	×					-	絶滅	
ハイイロチャツグミ	<i>Catharus minimus</i>	×					-		
カラアカハラ	<i>Turdus hortulorum</i>	×					-		
クロツグミ	<i>Turdus cardis</i>	●					夏鳥		
ヒガシクロウタドリ	<i>Turdus mandarinus</i>	×					-		
マミチャジナイ	<i>Turdus obscurus</i>	●					旅鳥		
シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>	●					冬鳥		
アカハラ	<i>Turdus chrysolaus</i>	●					-		
オオアカハラ	<i>T. c. orii</i>		△				不定期(冬鳥)?		
アカハラ	<i>T. c. chrysolaus</i>		●				夏鳥・一部留鳥?		
アカコッコ	<i>Turdus celaenops</i>	×					-	I B類	
ノドグロツグミ	<i>Turdus atrogularis</i>	×					-		
ノドアカツグミ	<i>Turdus ruficollis</i>	×					-	可能性のみ(観察記録(私信))	
ハチジョウツグミ	<i>Turdus naumanni</i>	●					不定期(冬鳥)		
ツグミ	<i>Turdus eunomus</i>	●					冬鳥		
ノハラツグミ	<i>Turdus pilaris</i>	●		×	→	●	迷鳥	私信	
ウキアカツグミ	<i>Turdus iliacus</i>	×					-		
ヤドリギツグミ	<i>Turdus viscivorus</i>	×					-		
ウタツグミ	<i>Turdus philomelos</i>	×					-		
ヨーロッパコマドリ	<i>Erithacus rubecula</i>	×					-		
コマドリ	<i>Larivora akahige</i>	●					夏鳥		
アカヒゲ	<i>Larivora komadori</i>	●					-	II類	
ホントウアカヒゲ	<i>Larivora namivei</i>	×					-	I B類	
オガワコマドリ	<i>Luscinia svecica</i>	○					迷鳥	観察記録のみ	
ノゴマ	<i>Calliope calliope</i>	●					不定期(旅鳥)		
コルリ	<i>Larivora cyane</i>	●					夏鳥		
シマゴマ	<i>Larivora sibilans</i>	×					-		
ルリビタキ	<i>Tarsiger cyanurus</i>	●					留鳥		
セアカジョウビタキ	<i>Phoenicurus erythronotus</i>	×					-		
クロジョウビタキ	<i>Phoenicurus ochruros</i>	×					-		

群馬県鳥類リスト (日本鳥類目録 改訂第7/8版 との対照表)

※追加種の挿入位置等、種名は順不同 赤字は8版で変更される学名と和名 青字は追加種 緑字は亜種が種(または逆)に変更される種 薄字は検討または削除対象の種

●: 記録あり (検証可能) ○: 記録あり (誤認の可能性低い) △: 参考記録 (検証困難) ×: 記録なし (逸出個体、誤同定等)

種	学名	県内記録			改訂履歴 改訂版	三訂版	渡りと生息状況の区分	レッドリスト 環境省(2020)	備考
		種	亜種	初版					
シロビタイジョウビタキ	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	×					-		
ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureorus</i>	●				希に繁殖	冬鳥・稀に繁殖	繁殖記録追加	
マミジロノビタキ	<i>Saxicola rubetra</i>	×					-		
ノビタキ	<i>Saxicola stejnegeri</i>	●					夏鳥		
クロノビタキ	<i>Saxicola caprata</i>	×					-		
ヤマザキヒタキ	<i>Saxicola ferreus</i>	×					-		
イナハヒタキ	<i>Oenanthe isabellina</i>	×					-		
ハシグロヒタキ	<i>Oenanthe oenanthe</i>	×					-		
セグロサバクヒタキ	<i>Oenanthe pleschanka</i>	×					-		
サバクヒタキ	<i>Oenanthe deserti</i>	×					-		
イソヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>	●					-		
アオハライソヒヨドリ	<i>M. s. pandoo</i>		×				-		
イソヒヨドリ	<i>M. s. philippensis</i>		●				不定期(通年)	繁殖の可能性?	
ヒメソビトヨ	<i>Monticola gularis</i>	×					-		
コシジロイソヒヨドリ	<i>Monticola saxatilis</i>	×					-		
ムナフヒタキ	<i>Muscicapa striata</i>	×					-		
エソビタキ	<i>Muscicapa griseisticta</i>	●					旅鳥	繁殖期の記録あり	
サメビタキ	<i>Muscicapa sibirica</i>	●					旅鳥・一部夏鳥		
コサメビタキ	<i>Muscicapa dauurica</i>	●					夏鳥		
ミヤマヒタキ	<i>Muscicapa ferruginea</i>	×					-		
マダラヒタキ	<i>Ficedula hypoleuca</i>	×					-		
マミジロキビタキ	<i>Ficedula zanthopygia</i>	○	×	→	○		迷鳥	メッシュ調査	
キビタキ	<i>Ficedula narsissina</i>	●					夏鳥		
ムキマキ	<i>Ficedula mugimaki</i>	●					不定期(旅鳥)		
ニシオジロビタキ	<i>Ficedula parva</i>	●						撮影記録(KK)	
オジロビタキ	<i>Ficedula albicilla</i>	●		×	→	●	迷鳥	会報「野の鳥」	
カワビタキ	<i>Rhyacornis halignona</i>	×					-		
オオルリ	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	●					夏鳥		
ロクショウヒタキ	<i>Eumvius thalassinus</i>	×					-		
オオバシロオオルリ	<i>Nihaya sivaia</i>	-					-		
<b>イワヒバリ科</b>									
イワヒバリ	<i>Prunella collaris</i>	●					留鳥・一部冬鳥		
ヤマヒバリ	<i>Prunella montanella</i>	○					迷鳥	観察記録のみ	
カヤクグリ	<i>Prunella rubida</i>	●					留鳥		
<b>スズメ科</b>									
イエスズメ	<i>Passer domesticus</i>	×					-		
ニューナイスズメ	<i>Passer cinnamomeus</i>	●					留鳥		
スズメ	<i>Passer montanus</i>	●					留鳥		
<b>セキレイ科</b>									
イワミセキレイ	<i>Dendronanthus indicus</i>	×					-		
ツメナガセキレイ	<i>Motacilla tschutschensis</i>	○					-		
シベリアツメナガセキレイ	<i>M. t. pleura</i>	-					-		
キタツメナガセキレイ	<i>M. t. macronyx</i>		×				-		
マミジロツメナガセキレイ	<i>M. t. similima</i>		×				-		
ツメナガセキレイ	<i>M. t. taivana</i>		○				迷鳥	観察記録のみ	
ニシツメナガセキレイ	<i>Motacilla flava</i>	×					-		
ロシアツメナガセキレイ	<i>M. f. beema</i>		×				-		
カオジロツメナガセキレイ	<i>M. f. leucocentha</i>	-					-		
キガシラセキレイ	<i>Motacilla citreola</i>	×					-		
キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>	●					留鳥		
ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	●					-		
ヨーロッパハクセキレイ	<i>M. a. alba</i>		×				-		
モンガタハクセキレイ	<i>M. a. personata</i>	-					-		
ネパールハクセキレイ	<i>M. a. albolides</i>		×				-		
シベリアハクセキレイ	<i>M. a. bawalensis</i>	-					-		
タイワンハクセキレイ	<i>M. a. ocularis</i>		×				-		
ハクセキレイ	<i>M. a. lugens</i>		●				留鳥		
ホオジロハクセキレイ	<i>M. a. leucopsis</i>		●				迷鳥		
セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>	●					留鳥		
マミジロタヒバリ	<i>Anthus richardi</i>	×					-		
コマミジロタヒバリ	<i>Anthus godlewskii</i>	×					-		
マキバタヒバリ	<i>Anthus pratensis</i>	×					-		
ヨーロッパビズイ	<i>Anthus trivialis</i>	×					-		
ビズイ	<i>Anthus hodgsoni</i>	●					留鳥		
セジロタヒバリ	<i>Anthus gustavi</i>	×					-		
ウスベニタヒバリ	<i>Anthus roseatus</i>	×					-		
ムネアカタヒバリ	<i>Anthus cervinus</i>	○					迷鳥	観察記録のみ	
タヒバリ	<i>Anthus rubescens</i>	●					冬鳥		
<b>アトリ科</b>									
ズアオアトリ	<i>Fringilla coelebs</i>	×					-		
アトリ	<i>Fringilla montifringilla</i>	×					冬鳥		
カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>	●					-		
オオカワラヒワ	<i>C. s. kawarabiba</i>		●				冬鳥		
カワラヒワ	<i>C. s. minor</i>		●				留鳥		
オガサワラヒワ	<i>Chloris kitlitzi</i>	×					-	IA類	
マヒワ	<i>Spinus spinus</i>	●					冬鳥		
ベニヒワ	<i>Acanthis flammea</i>	●					迷鳥		
ベニヒワ	<i>A. f. flammea</i>		●				-		
コベニヒワ	<i>A. f. hornemanni</i>		×				-		
ハギマシコ	<i>Leucosticte arctica</i>	●					不定期(冬鳥)		
ベニマシコ	<i>Carpodacus sibiricus</i>	●					冬鳥		
オガサワラマシコ	<i>Carpodacus ferrosstris</i>	×					-	絶滅	
アカマシコ	<i>Carpodacus erythrinus</i>	×					-		
オオマシコ	<i>Carpodacus roseus</i>	●					不定期(冬鳥)		
ギンザンマシコ	<i>Pinnicola enucleator</i>	○					迷鳥	観察記録 画像未確認	
イスカ	<i>Loxia curvirostra</i>	●					不定期(冬鳥)		
ナキイスカ	<i>Loxia leucoptera</i>	○					迷鳥	観察記録のみ	
ウン	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	●					-		
ベニバラウソ	<i>P. p. cassinii</i>		×				-		
アカウン	<i>P. p. rosacea</i>		●				冬鳥		
ウン	<i>P. p. griseiventris</i>		●				留鳥		
ハイロウソ	<i>P. p. cineracea</i>		×				-		
シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	●					冬鳥		
ヨイカル	<i>Eophona migratoria</i>	●					不定期(冬鳥)		
イカル	<i>Eophona personata</i>	●					留鳥		
<b>ツメナガホオジロ科</b>									
ツメナガホオジロ	<i>Calcarius lapponicus</i>	●					迷鳥		
ユキホオジロ	<i>Plectrophenax nivalis</i>	○		○	→	●	→	○	坂東大橋の記録は電脱げ(小茂田)
<b>アメリカムシクイ科</b>									
キツタアメリカムシクイ	<i>Setophaga coronata</i>	×					-		
ワイルソニアアメリカムシクイ	<i>Curdellina pusilla</i>	-					-		
カオグロアメリカムシクイ	<i>Geothlypis trichas campicola</i>	×					-		
<b>ホオジロ科</b>									
レンジャクノゾ	<i>Emberiza lathamii</i>	-					-		
キアオジ	<i>Emberiza citrinella</i>	×					-		
シラガホオジロ	<i>Emberiza leucocephalos</i>	●		○	→	●	迷鳥	私信	
ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>	●					留鳥		
イワホオジロ	<i>Emberiza buchanani</i>	×					-		
ズアオホオジロ	<i>Emberiza hortulana</i>	×					-		
シロハラホオジロ	<i>Emberiza tristrami</i>	○					迷鳥	観察記録のみ	
ホオアカ	<i>Emberiza fucata</i>	●					留鳥		
コホオアカ	<i>Emberiza pusilla</i>	●					迷鳥		
キマホオジロ	<i>Emberiza chrysophrys</i>	×					-		
カシラダカ	<i>Emberiza rustica</i>	●					冬鳥		

群馬県鳥類リスト（日本鳥類目録 改訂第7/8版 との対照表）

※追加種の挿入位置等、種名は順不同 赤字は8版で変更される学名と和名 青字は追加種 緑字は亜種が種（または逆）に変更される種 薄字は検討または削除対象の種

●：記録あり（検証可能） ○：記録あり（誤認の可能性低い） △：参考記録（検証困難） ×：記録なし（逸出個体、誤同定等）

	種	県内記録			改訂履歴	渡りと生息状況の区分	レッドリスト 環境省(2020)	備考
		種	亜種	初版				
ミヤマホオジロ	<i>Emberiza elegans</i>	●				冬鳥		
シマアオジ	<i>Emberiza aureola</i>	●				迷鳥	IA類	
シマノジロ	<i>Emberiza rutila</i>	×				-		
スグロチャキンチョウ	<i>Emberiza melanocephala</i>	×				-		
チャキンチョウ	<i>Emberiza bruniceps</i>	-				-		
ノジロ	<i>Emberiza sulphurata</i>	●				夏鳥	準	
シベリアアオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>	×				-		
アオジ	<i>Emberiza personata</i>	●				留鳥		
クロジ	<i>Emberiza variabilis</i>	●				留鳥		
シベリアジュリン	<i>Emberiza pallasi</i>	●	△	→	×	→	●	会報(小茂田)
コジュリン	<i>Emberiza vessoensis</i>	●				冬鳥・過去に繁殖	II類	繁殖地板倉沼河川改修により消滅
オオジュリン	<i>Emberiza schoeniclus</i>	●				冬鳥		
コマフスズメ	<i>Passerella iliaca</i>	×				-		
ウタスズメ	<i>Melospiza melodia</i>	×				-		
ミヤマシトド	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	●	×	→	●	迷鳥		文献
キガシラシトド	<i>Zonotrichia atricapilla</i>	●	×	→	●	迷鳥		吾妻会報「きくいただき」
サバンナシトド	<i>Passerculus sandwichensis</i>	×				-		
	記録あり(検証可能) ●	282	300	311				
	記録あり(誤認の可能性低い) ○	29	25	23				
	参考記録(検証困難) △	20	6	4				
	記録なし(逸出個体、誤同定等) ×	302	302	304				
合計		633	633	638				

その他								
タイミルセグロカモメ	<i>Larus sp. 'taimvrensis'</i>	●	×	→	●	不定期(冬鳥)		交雑個体群

外来種	県内記録 種 亜種	生息状況	備考
コジュケイ	<i>Bambusicola thoracicus</i>	●	定着
キン	<i>Phasianus colchicus</i>	▽	
コウライキン	<i>P. c. karpovi</i>	▽	狩猟用の放鳥個体?
コリンズラ	<i>Colinus virginianus</i>	●	定着
サカヅラガン	<i>Anser cygnoid</i>	△	一時飛来
カナダガン	<i>Branta canadensis</i>	△	一時飛来
コクチョウ	<i>Cygnus atratus</i>	△	一時飛来
コブハクチョウ	<i>Cygnus olor</i>	●	定着
ノバリケン(バリケン)	<i>Cairina moschata</i>	●	定着
クロキ	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	△	一時飛来
カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i>	●	定着
セキセイインコ	<i>Melopsittacus undulatus</i>	▽	逸出個体
ホンセイインコ	<i>Psittacula krameri</i>	●	定着
ワカケホンセイインコ	<i>P. k. manillensis</i>	●	定着
カラカラ	<i>Polyborus plancus</i>	▽	逸出個体
フラミンゴ(種不明)	Unknown	▽	逸出個体
ガビチョウ	<i>Garrulus canorus</i>	●	定着
カオグロガビチョウ	<i>Garrulus perspicillatus</i>	○	一時定着
カオジロガビチョウ	<i>Garrulus sannio</i>	●	定着
ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>	●	定着
ベニスズメ	<i>Amandava amandava</i>	○	過去に定着
キンバラ	<i>Lonchura malacca</i>	▽	逸出個体
ヘキチョウ	<i>Lonchura maia</i>	▽	逸出個体
ブンチョウ	<i>Lonchura oryzivora</i>	▽	逸出個体
コウカンチョウ	<i>Paroaria coronata</i>	▽	逸出個体
現在も定着	●	9	
一時的に定着	○	2	
他定着地から飛来	△	4	
逸出個体のみ	▽	5	